

إجابات أسئلة مراجعة الوحدة الثالثة

المركبات والروابط الكيميائية

السؤال الأول:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملةٍ ممّا يأتي:

1- نوع الرابطة في مركب كلوريد الليثيوم:

أ- رابطة تساهمية أحادية.

ب- رابطة تساهمية ثنائية.

ج- رابطة أيونية.

د- رابطة فلزية.

2- نوع الرابطة بين ذرات عنصر الصوديوم Na:

أ- رابطة تساهمية أحادية.

ب- رابطة تساهمية ثنائية.

ج- رابطة أيونية.

د- رابطة فلزية.

3- واحدة من الصيغ الكيميائية الآتية تحتوي على رابطة أيونية:

أ- CO .




ب- H_2O .

ج- MgO .



د- HCl .

4- واحدة من الصيغ الكيميائية الآتية تحتوي على رابطة تساهمية ثلاثية:


أ- N_2 .



5- الصيغة الكيميائية لمركب نترات الكالسيوم هي:



6- عدد روابط سيكما وروابط باي في الصيغة:





أ- 3 سيكما، 2 باي.

ب- 5 سيكما، 2 باي.

ج- 8 سيكما، 1 باي.

د- 9 سيكما، 1 باي.

7- عند اتحاد ذرات العنصر X الذي عدده الذري (7) مع ذرات عنصر Y الذي عدده الذري (17)، فإن صيغة الجزيء الناتج هي:



8- إحدى الآتية ليست من خصائص المركبات الأيونية:

أ- ذائبتها في الماء عالية.

ب- موصلة للكهرباء في حالة المحلول.

ج- درجة غليانها مرتفعة.

د- متطايرة.

9- المادة الموصلة للتيار الكهربائي في الحالة الصلبة هي:

أ-Mg

ب-NaCl

ج-CH₄

د-He

10- إذا كان فرق السالية الكهربائية بين ذرتين أكبر من 2 وفقاً لمقياس باولنج، فإن الرابطة المتوقعة هي:

أ- فلزية.

ب- أيونية.

ج- تساهمية أحادية.

د- تساهمية ثلاثية.

11- إذا كان التمثيل النقطي لعنصر هو (X)، فإن العدد الذري للعنصر هو:

أ- 3.

ب- 5.

ج- 13.

د- 15.

السؤال الثاني:

أوضح المقصود بالمصطلحات الآتية:

الرابطه الأيونية، الرابطه التساهمية، الرابطه الفلزية، التكافؤ، تركيب لويس.

الرابطه الأيونية: القوة التي تجذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة في المركبات.

الرابطه التساهمية: الرابطه الكيميائية الناتجة من مشاركة ذرتين أو أكثر من العناصر الالفلزية لزوج أو أكثر من الإلكترونات.

الرابطه الفلزية: سحابة إلكترونية تحيط بنوى ذرات العناصر الفلزية لتوصلها إلى حالة استقرارٍ شبيهة بذرات عناصر الغازات النبيلة.

تركيب لويس: التمثيل النقطي للإلكترونات التكافؤ وفيه يُرمز إلى كل إلكترون تكافؤ بنقطة واحدة توضع على رمز العنصر.


السؤال الثالث:

أقارن بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية من حيث الخصائص المذكورة في الجدول الآتي:

الخاصية	المركبات الأيونية	المركبات التساهمية
درجات الانصهار والغليان	عالية	منخفضة غالباً
الذائبية في الماء	تذوب	لا تذوب غالباً
توصيل الكهرباء في الحالة الصلبة	غير موصلة	غير موصلة ما عدا الغرافيت
توصيل الكهرباء في حالة المحلول	موصلة	غير موصلة بشكل عام

السؤال الرابع:

أدرس المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية جيداً:



أ- أمثل المواد المتفاعلة في تركيب لويس.

ب- أمثل المواد الناتجة في تركيب لويس.



ج- أوضح كيف وصلت ذرة الكالسيوم إلى توزيع إلكتروني يشبه التوزيع الإلكتروني للغاز النبيل.

ذرة الكالسيوم تفقد إلكترونين من المستوى الخارجي، فتتحول إلى أيون الكالسيوم الثنائي الموجب الأقرب إلى الغاز النبيل الآرغون.

د- أجد تكافؤ كل من ذرتي الكالسيوم والأكسجين.

تكافؤ ذرة الكالسيوم هو 2، وتكافؤ ذرة الأكسجين هو 2.

السؤال الخامس:

أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية:

II نترات الأمونيوم، هيدروكسيد الحديد (I)، كبريتات الكالسيوم.

• NH_4NO_3 نترات الأمونيوم:

• $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (II) هيدروكسيد الحديد)

• CaSO_4 كبريتات الكالسيوم:

السؤال السادس:

أصمم تجربة أميز فيها بين مركب بروميد البوتاسيوم KBr وشمع البرافين.

التوصيل الكهربائي لمصهور كل منهما.

السؤال السابع:

أفسر ما يأتي:

أ- الفلزات موصلة جيدة للتيار الكهربائي.

لوجود إلكترونات حرة الحركة في بلورة الفلز.

MgO ب- درجة انصهار مركب أكسيد المغنيسيوم أعلى من درجة انصهار مركب كلوريد الصوديوم NaCl .

MgO درجة الانصهار ودرجة الغليان لمركب الذي يحمل الشحنتين $Mg^{2+}O^{2-}$ أعلى من درجتي انصهار Na^+Cl^- وجليانه؛ لأن زيادة الشحنت على الأيونات تؤدي إلى زيادة قوة التجاذب بينها، فتحتاج إلى طاقة أكبر للتغلب عليها.


السؤال الثامن:

أفسر سبب عدم قابلية المركبات الأيونية للطرق والسحب، مستعيناً بنموذج الرابطة الفلزية.

في الرابطة الأيونية؛ تكون الأيونات المختلفة في الشحنة متقاربة ومتراصة، يمكن أن ينتج عن طرقها وانزلاق صفوف الأيونات أن تصبح الأيونات المتشابهة في الشحنة متقاربة، مما يؤدي إلى تافرها؛ لذلك تكون غير قابلة للطرق.


السؤال التاسع:

أستنتج كيف تتكون الرابطة التساهمية الأحادية والثنائية والثلاثية في المركبات الآتية: HCl O_2 C_2H_2 مستخدماً تركيب لويس.



السؤال العاشر:

أفسر البيانات: أدرس جيداً الشكل الآتي الذي يمثل جزيء الميثانول CH_3OH ، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



أ- أبين عدد إلكترونات التكافؤ لكل من ذرتي O و C .

عدد إلكترونات تكافؤ ذرة الكربون هو 4، وعدد إلكترونات تكافؤ ذرة الأكسجين هو 6

ب- أحدد نوع الروابط التساهمية المتكونة في هذا الجزيء.

روابط تساهمية أحادية.

ج- أذكر عدد أزواج الإلكترونات الرابطة.

عدد أزواج إلكترونات الرابطة هو 5

د- أمثل الجزيء باستخدام تركيب لويس.

نستخدم إلكترونات التكافؤ لكل ذرة لكتابة رمز لويس للجزيء.

السؤال الحادي عشر:

ClO_3 أتوقع تكافؤ كل من: Al و في المركب الآتي: $\text{Al}(\text{ClO}_3)_3$.

ClO_3 : 1

Al: 3

السؤال الثاني عشر:


أكتب الصيغة الكيميائية لمركب يكون فيه تكافؤ النحاس 2، ومركب آخر يكون فيه تكافؤ النحاس 1.



السؤال الثالث عشر:

أستنتج: العناصر الافتراضية الآتية متتالية كما يأتي:

زيادة العدد الذري



B إذا كان العنصر في مركباته أيوناً أحادياً سالباً، فما نوع الرابطة التي تنشأ بين ذرات العناصر الآتية:

A- مع B .

تساهمية.

B- مع D .

أيونية.

B- مع بعضها مع بعض.

تساهمية.

D- مع بعضها مع بعض.

فلزية.

السؤال الرابع عشر:

أستنتج: أي المواد الآتية:

Al , CH_4 , KCl , C_2H_2 , C_2H_4 تعد مثلاً على مادة:

A- توصّل التيار الكهربائي وهي في الحالة الصلبة؟

B- توصّل التيار الكهربائي وهي في حالة المحلول؟

Al ج- قابلة للطرق والسحب؟

CH₄ د- روابطها تساهمية أحادية؟

C₂H₄ هـ- تمتلك رابطة تساهمية ثنائية؟

C₂H₂ و- تمتلك رابطة تساهمية ثلاثية؟


السؤال الخامس عشر:

أصمم خريطة مفاهيمية: درست في الوحدة الثانية المفاهيم الأساسية الآتية، أصمم خريطة مفاهيمية مناسبة لتحديد العلاقات بين هذه المفاهيم:



السؤال السادس عشر:

أتفحص الأيونات في الكأس الزجاجية، ثم أستنتج أكبر عدد من المركبات التي قد تتكون من هذه الأيونات في حال تبخر الماء.



AlN, AlBr₃, Al₂O₃, Na₂O, NaBr, Na₃N, MgO, Mg₃N₂, MgBr₂