
أسئلة المحتوى وإجاباتها

الخصائص العامة للسكان

أسئلة الشكل (1) صفحة (79):



الشكلُ (1): سكّانُ العالم من 1804م ولغاية 2024م.

- كم بلغت الزيادة في عدد السكان بين عامي 1987م و 2011م؟

5مليارا نسمة؛ إذ ارتفع عدد السكان من مليارات إلى 7 مليارات نسمة.

- ما المدة الزمنية التي احتاج إليها المجتمع البشري ليتضاعف من 4 مليارات نسمة إلى 8 مليارات نسمة؟

1974خمسون عامًا، من عام م إلى عام 2024م.

- ما النتائج المترتبة على الزيادة السكانية السريعة؟

زيادة الضغط على المياه والموارد الطبيعية والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وفرص العمل.

تطبيق صفحة (79):

100إذا علمت أن عدد المواليد في دولة ما لسنة معينة يساوي ألف، وعدد الوفيات في الدولة نفسها يساوي 20 ألفاً، وكان عدد سكان الدولة في منتصف السنة نفسها 12

مليون نسمة، فأحسب معدل الزيادة الطبيعية.

معدل الزيادة الطبيعية = (عدد المواليد – عدد الوفيات) ÷ عدد السكان x 1000

= (100000 – 20000) ÷ 12000000 × 1000 ≈ 6.67

أسئلة صفحة (80):


- أستنتج أسباب ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية.

ارتفاع أعداد المواليد وانخفاض أعداد الوفيات؛ نتيجة تحسن الخدمات الصحية، وتوافر الرعاية والمطاعيم الوقائية والمواد الغذائية، والتقدم التكنولوجي في الزراعة.

- أتوقع: هل ستتغير نسبة الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة في الأعوام القادمة؟ أبرر إجابتي.

يُتوقع استمرار انخفاضها؛ بسبب انخفاض معدلات المواليد، والارتفاع النسبي في أعداد الوفيات نتيجة تزايد أعداد كبار السن.

سؤال الشكل (2) صفحة (81):



الشكلُ (2): مُعدَّلُ وفياتِ الأطفالِ الرُّضَّعِ.

أعبر بكلماتي عن التغير الذي طرأ على معدل وفيات الأطفال الرضع منذ عام 1979م ولغاية عام 2023م.

50انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع تدريجيًا من وفاة لكل ألف مولود عام 1979م إلى 14 وفاة لكل ألف مولود عام 2023م.

السبب والنتيجة صفحة (81):

ما أسباب انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع؟

تحسن الرعاية الصحية للأم والطفل أثناء الولادة وبعدها، وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الأردنية، مما زاد الوعي بطرق الوقاية والعناية الشخصية.

أفكر صفحة (81):

أفكر كيف يمكن أن نخفض نسبة وفيات الأطفال الرضع في الدول الفقيرة؟

بتحسين الخدمات الصحية والرعاية للأم والطفل أثناء الولادة وبعدها، وتوفير المطاعيم والغذاء، ونشر الوعي بطرق الوقاية والعناية الشخصية.